simplös

GUIA DE INSTALAÇÃO

Instale o simplös e a YAS, passo a passo

Chave da DeepSeek, Hermes Agent, painel do escritório e a assistente YAS no Windows, explicados em linguagem simples, um passo de cada vez.

1 Chave da IA
2 Hermes
3 Painel
4 YAS

Versão 0.7.0 · novembro de 2026

Windows 10 e 11

Sumário

01 O que você recebeu

02 Antes de começar

03 Criar a chave da DeepSeek

04 Instalar o Hermes

05 Instalar o painel do escritório

06 Instalar a YAS

07 Ligar a YAS ao painel

08 Primeiro uso

09 Extras: Claude Code, RTK, memória, comandos e MCP

10 Ligações opcionais: Google, Open Finance e Grok Bot

11 Seus dados e privacidade

12 Quando algo dá errado

13 Renovar, suporte e desinstalar

A ordem da instalação

PASSO 1 Criar a chave da DeepSeek › **PASSO 2** Instalar o Hermes › **PASSO 3** Instalar o painel › **PASSO 4** Instalar a YAS › **PASSO 5** Ligar a YAS ao painel

Tempo total: cerca de 1 hora. A maior parte é esperar o computador baixar e instalar.

> **COMO USAR ESTE GUIA**
> Faça os capítulos na ordem. Onde aparece uma caixa escura, é um comando: copie a linha inteira e cole onde o passo indicar. As palavras em **negrito** são botões e menus que aparecem na tela.

CAPÍTULO 1

O que você recebeu

A assinatura do simplös traz quatro coisas. Elas trabalham juntas, mas cada uma é instalada separada.

Painel do escritório	O sistema do simplös. Roda no seu computador e abre no navegador. Os dados ficam no seu PC.
YAS Bot Voice	A assistente de voz que fica num cantinho da tela. Conversa em português, mostra a planilha financeira, abre o YouTube, cria os agentes que você pedir e distribui as suas ordens para eles.
57 skills de contabilidade	Roteiros prontos (Simples Nacional, folha, SPED, IRPF e muitos outros) que a IA segue quando você pede um serviço.
Este guia	O passo a passo de tudo, do zero.

O que você contrata à parte

DeepSeek	Obrigatório. É a inteligência artificial que responde. Você paga direto à DeepSeek, só pelo que usar.
Claude (Claude Code)	Opcional. Assinatura sua, paga à Anthropic.
Grok Premium (Grok Bot)	Opcional. Assinatura sua, paga à xAI.
Openi (Open Finance)	Opcional, chega em breve. Contratada direto com a Openi, sob proposta.

Palavras que aparecem no guia

Hermes
Um programa grátis que roda no seu computador e conversa com a IA. A YAS e o painel falam com ele.

Chave da DeepSeek
Uma senha longa que deixa o Hermes usar a sua conta da DeepSeek. Trate como senha de banco.

PowerShell
A janela de comandos do Windows. Você só vai copiar e colar o que o guia mostra.

Código de ativação
O código que chegou na mensagem da compra. Ele libera o painel e os downloads.

Código da YAS
Outro código, que fica num arquivo do seu PC e liga a YAS ao painel. Não é o mesmo da compra.

CAPÍTULO 2

Antes de começar

Confira a lista abaixo. Com tudo à mão, a instalação corre sem sustos.

- [ ] Computador com Windows 10 ou Windows 11.
- [ ] Microfone e caixa de som, ou um fone com microfone, para falar com a YAS.
- [ ] Internet funcionando e cerca de 2 GB livres no disco.
- [ ] O e-mail usado na compra e o código de ativação que chegou na mensagem da compra.
- [ ] Um cartão para pôr saldo na DeepSeek (ela cobra em dólar, pelo uso).
- [ ] Cerca de 1 hora livre.

A ordem certa

1. **Criar a chave da DeepSeek** (capítulo 3). Vem primeiro porque o Hermes pede a chave no fim da instalação dele.
2. **Instalar o Hermes** (capítulo 4).
3. **Instalar o painel do escritório** (capítulo 5).
4. **Instalar a YAS** (capítulo 6).
5. **Ligar a YAS ao painel** (capítulo 7).

Como abrir o PowerShell

1. Clique no botão **Iniciar** do Windows (ou aperte a tecla do Windows).
2. Digite **PowerShell**.
3. Clique em **Windows PowerShell**. Não precisa abrir como administrador.
4. Para colar um comando, clique com o botão direito dentro da janela (ou aperte **Ctrl + V**) e depois aperte **Enter**.

> **DICA**
> Se o Windows pedir permissão durante a instalação, confira se o pedido é do programa que você está instalando antes de aceitar.

CAPÍTULO 3

Criar a chave da DeepSeek

A DeepSeek é a inteligência artificial que pensa e responde por trás do Hermes e da YAS. Você paga direto a ela, só pelo que usar.

1. Entre em **platform.deepseek.com** e crie a sua conta.
2. No menu, abra **Top up** (recarga) e ponha um saldo pequeno para começar. O pagamento é em dólar.
3. Abra **API keys** e clique em **Create new API key**. Dê um nome fácil, por exemplo **YAS**.
4. Copie a chave que aparece (ela começa com `sk-`) e guarde num lugar seguro, como um gerenciador de senhas. A DeepSeek mostra a chave uma vez só.

ATENÇÃO

A chave é como a senha do cartão: quem tem a chave gasta o seu saldo. Não mande a chave para ninguém, nem para o suporte da simplös, e não cole a chave em conversas com a YAS, o Hermes ou outra IA. Você só vai colar a chave uma vez, no fim da instalação do Hermes.

SALDO

Acompanhe o gasto na página **Usage** da DeepSeek. Quando o saldo acaba, a YAS e o Hermes param de responder até você recarregar.

CAPÍTULO 4

Instalar o Hermes

O Hermes Agent é um programa grátis, da Nous Research, que roda no seu computador. A YAS é um complemento dele, por isso ele vem antes.

1. Abra o PowerShell (capítulo 2).
2. Copie a linha abaixo, cole no PowerShell e aperte **Enter**. Ela baixa o instalador oficial, do site hermes-agent.nousresearch.com.

```
irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1 | iex
```

3. Espere. O instalador baixa o que precisa e mostra o andamento na tela.
4. No fim ele faz algumas perguntas. Quando perguntar qual provedor de IA usar, escolha **DeepSeek** e cole a sua chave (capítulo 3).
5. Feche o PowerShell e abra um novo. Rode o comando abaixo para conferir que o Hermes está instalado.

```
hermes status
```

INSTALOU SEM A CHAVE?

Se você pulou a chave ou escolheu outra IA por engano, rode o comando abaixo no PowerShell. Ele refaz as perguntas e você escolhe a DeepSeek.

```
hermes setup
```

A PASTA DO HERMES

O Hermes fica numa pasta do seu usuário: `%LOCALAPPDATA%\hermes` (em instalações antigas, `%USERPROFILE%\.hermes`). Daqui em diante, o guia chama essa pasta de **pasta do Hermes**.

CAPÍTULO 5

Instalar o painel do escritório

O painel é o sistema do simplös. Ele roda no seu computador e abre no navegador, no endereço **http://localhost:5190/app/**.

1. No site da simplös, clique em **Área do cliente** e entre com o e-mail da compra e o código de ativação.
2. Em **Seus downloads**, clique em **Baixar** no **Painel do escritório**. O arquivo se chama `simplos-painel-windows.zip`.
3. Abra a pasta **Downloads**, clique com o botão direito no arquivo e escolha **Extrair tudo**. Não abra o painel de dentro do zip.
4. Na pasta extraída, dê dois cliques em **Abrir painel**.
5. Se aparecer a tela azul **O Windows protegeu o computador**, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
6. O navegador abre o painel. Na primeira vez, digite o e-mail da compra e o código de ativação e crie uma senha para este computador.

ABRIR E FECHAR

Para fechar, feche a aba do navegador. Para desligar o painel de vez, dê dois cliques em **Fechar painel**, na mesma pasta. Para abrir de novo, **Abrir painel**.

ATENÇÃO

Os dados do painel ficam no navegador deste computador, ligados ao endereço http://localhost:5190. Use sempre o mesmo navegador e faça cópias de segurança (capítulo 11).

CAPÍTULO 6

Instalar a YAS

A YAS é a assistente de voz que fica num cantinho da tela. Ela é um complemento do Hermes, então o Hermes precisa estar instalado (capítulo 4).

1. Na **Área do cliente**, em **Seus downloads**, clique em **Baixar** na **YAS Bot Voice**. O arquivo se chama `yas-bot-voice-windows.zip`.
2. Clique com o botão direito no arquivo e escolha **Extrair tudo**. Vai aparecer a pasta **YAS-Bot-Voice-0.7.0**.
3. Instale por um dos três jeitos abaixo. O primeiro é o mais simples.

Jeito 1: pelo instalador (o mais simples)

1. Abra a pasta **YAS-Bot-Voice-0.7.0**.
2. Clique com o botão direito em **instalar.ps1** e escolha **Executar com o PowerShell**.
3. Espere. A primeira vez leva de 5 a 15 minutos, porque ele baixa os componentes e o modelo que entende a sua fala.
4. No fim aparece **YAS Bot Voice instalada**. Se aparecer **PAROU**, a mensagem diz o motivo, e o registro completo fica no arquivo **instalar.log**, na mesma pasta.

Se a opção **Executar com o PowerShell** não aparecer: no Windows 11, clique com o botão direito num espaço vazio da pasta e escolha **Abrir no Terminal**; no Windows 10, segure **Shift**, clique com o botão direito num espaço vazio da pasta e escolha **Abrir janela do PowerShell aqui**. Depois cole a linha abaixo e aperte **Enter**.

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\instalar.ps1
```

Jeito 2: pedindo ao Claude Code

Se você usa o Claude Code, abra o arquivo **PROMPT_PARA_O_CLAUDE.md** da pasta com o Bloco de Notas, copie o texto entre as linhas e mande para o Claude Code. Ele instala, acompanha e explica qualquer problema.

Jeito 3: pedindo ao Hermes

Abra o arquivo **PROMPT_PARA_O_HERMES.md**, copie o texto e mande numa conversa com o Hermes (no PowerShell, digite `hermes`, aperte **Enter** e cole).

> **CONSERTAR E ATUALIZAR**
> Rodar o instalador de novo instala por cima e guarda uma cópia da versão anterior. Serve para consertar e para atualizar.

Depois de instalar

- A YAS abre sozinha quando o Windows liga, dormindo. Diga **"ativar"** ou clique nela para acordar.
- Para fixar na barra de tarefas, clique com o botão direito no ícone **YAS Bot Voice** da área de trabalho e escolha **Fixar na barra de tarefas** (no Windows 11, antes clique em **Mostrar mais opções**).

CAPÍTULO 7

Ligar a YAS ao painel

Ligada ao painel, a YAS recebe os pedidos das 57 skills e o painel mostra o que ela está fazendo. A ligação usa um código que só existe no seu computador.

1. Deixe a YAS aberta (acordada ou dormindo).
2. Aperte as teclas **Windows + R**, cole a linha abaixo e aperte **Enter**. O Bloco de Notas abre o arquivo com o código da YAS.

   ```
   notepad %LOCALAPPDATA%\hermes\bolinha\token
   ```

   Se o Bloco de Notas disser que o arquivo não existe, use esta outra linha (instalações antigas do Hermes):

   ```
   notepad %USERPROFILE%\.hermes\bolinha\token
   ```

3. Aperte **Ctrl + A** e depois **Ctrl + C** para copiar o código inteiro. Feche o Bloco de Notas sem mudar nada.
4. No painel, abra **Configurações** e vá ao cartão **YAS do seu PC**.
5. Cole o código no campo **Código da YAS**. Deixe a **Porta** como está (8781).
6. Se só você usa este computador, marque **Lembrar neste computador**. Sem marcar, o código some quando você fecha o navegador.
7. Clique em **Ligar**. Se o navegador perguntar se o site pode acessar dispositivos da sua rede local, clique em **Permitir**.

ATENÇÃO

O código da YAS dá acesso à sua assistente. Não mande para ninguém. O botão **Desligar** corta a ligação na hora, e **Esquecer o código** apaga o código deste navegador.

SKILLS NO CLAUDE CODE

As 57 skills também ficam na pasta **painel\skills**, dentro da pasta do painel. Quem usa o Claude Code pode copiá-las para `C:\Users\<seu usuário>\.claude\skills`.

CAPÍTULO 8

Primeiro uso

Com tudo instalado, é hora de conversar com a YAS.

Acordar e conversar

- Diga **"ativar"** ou clique na YAS. Para ela dormir, diga **"desativar"**.
- Fale normalmente, em português. Para interromper, fale por cima dela ou clique nela.
- Clique com o botão direito na YAS para ver o menu: **Formato**, **Cor**, **Olho**, **Jeito** e **Passear pela tela**.
- **Pensamento (conversa)**, no mesmo menu, abre o chat, para escrever em vez de falar.

O cérebro da YAS

No menu do botão direito, **Cérebro** abre a área de trabalho da YAS:

2D e 3D	O cérebro da YAS em movimento, com o que ela está pensando.
Dashboard	A planilha financeira por voz e o botão **Ligar meu banco**.
YouTube	Vídeos e notícias dentro da YAS.
Agentes	Começa só com a Yas. Peça os agentes que quiser: ela propõe cada um com o melhor serviço (o Hermes, a Composio ou outro servidor MCP), e ele só entra depois que você aprova.
Captação	A Captação do painel simplös, dentro da YAS. Deixe o painel aberto.
Engrenagem	As configurações: Conta Google, Claude Code e outras ligações.

Exemplos para falar

"Yas, lança um gasto de 50 reais de almoço."

"Yas, desfaz o último lançamento."

"Yas, qual o resumo do mês?"

"Yas, abre o YouTube."

Os lançamentos vão para a planilha **Documentos\YAS\Planilha financeira.xlsx**. Alguns clipes de música não abrem dentro da YAS porque as gravadoras bloqueiam; não é defeito.

Como a Yas monta os agentes

A tela **Agentes** começa só com a Yas. Escreva na caixa de texto da tela os agentes que você quer (o **@** chama um agente pelo nome). A Yas propõe cada um, com o papel e o melhor serviço: o Hermes, a Composio ou outro servidor MCP, que você liga ali mesmo em **Serviços de fora** (a chave fica só no seu computador). O agente só entra depois que você aprova na tela. Também dá para criar um à mão, em **Criar agente**.

Os agentes leem arquivos e pastas do seu computador e procuram informações para responder você. O que muda alguma coisa espera o seu OK num cartão, e nesta versão eles não rodam programas.

Com a tela Agentes aberta, o chat fecha e a bolinha descansa, para o computador ficar leve. Abrir o chat fecha a tela Agentes.

Fechar

Botão direito na YAS e **Fechar a bolinha**. Se ela fechar sozinha por um erro, o Hermes abre de novo em cerca de 1 minuto.

CAPÍTULO 9

Extras: Claude Code, RTK, memória, comandos e MCP

Nada aqui é obrigatório. São programas e recursos grátis, de fontes oficiais, que deixam o conjunto mais forte.

Claude Code

O Claude Code é o assistente da Anthropic que trabalha com arquivos e programas. Com ele instalado, a YAS faz tarefas pelo Claude Code quando você pede por voz, numa pasta separada (**Documentos\YAS\Claude**). O programa é grátis, mas usar precisa de uma assinatura do Claude, paga à parte.

1. Siga o guia oficial, em **code.claude.com/docs/en/setup**. No Windows, o comando do guia é:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

2. Na YAS, abra a **engrenagem**, depois **Claude Code**, e entre com a sua conta do Claude.

RTK: menos gasto de IA

O RTK resume o que os comandos devolvem para a IA. Segundo o próprio projeto, ele corta de 60% a 90% desse texto, o que deixa as respostas mais rápidas e mais baratas.

1. Instale pelo PowerShell:

```
winget install rtk-ai.rtk
```

2. Feche e abra o PowerShell. Ligue o RTK no Hermes:

```
rtk init --agent hermes
```

3. Se você usa o Claude Code, ligue nele também:

```
rtk init -g
```

4. Para ver quanto já economizou:

```
rtk gain
```

Guia completo: **rtk-ai.app/docs/getting-started/installation**

A memória do Hermes

O Hermes guarda o que aprende em dois arquivos de texto, na pasta do Hermes: **memories\MEMORY.md** (o que ele aprendeu sobre o trabalho) e **memories\USER.md** (o que ele sabe sobre você). Para revisar, abra os arquivos com o Bloco de Notas ou pergunte ao Hermes: "o que você lembra de mim?". Se algo estiver errado, peça para ele corrigir ou esquecer.

> **ATENÇÃO**
> Não deixe senhas nem dados sensíveis de clientes na memória do Hermes.

Comandos do Hermes no PowerShell

`hermes`	Abre uma conversa com o Hermes.
`hermes -z "sua pergunta"`	Faz uma pergunta e mostra só a resposta.
`hermes --continue`	Continua a última conversa.
`hermes model`	Troca o modelo de IA.
`hermes setup`	Refaz a configuração (provedor e chave).
`hermes status`	Mostra se está tudo ligado.
`hermes doctor`	Procura problemas na instalação.

Conexões MCP

MCP é o jeito padrão de dar ferramentas novas ao Hermes, como consultar um site ou um serviço. O Hermes tem um catálogo aprovado pela Nous Research:

`hermes mcp catalog`	Mostra o catálogo.
`hermes mcp install deepwiki`	Instala uma conexão do catálogo (deepwiki é só um exemplo).
`hermes mcp list`	Lista as conexões instaladas.
`hermes mcp test nome`	Testa uma conexão.
`hermes mcp remove nome`	Remove uma conexão.

> **ATENÇÃO**
> Cada conexão ganha acesso às ferramentas que oferece. Instale só de fontes confiáveis.

CAPÍTULO 10

Ligações opcionais: Google, Open Finance e Grok Bot

Estas ligações são opcionais. A YAS e o painel funcionam sem elas.

Conta Google

1. Peça ao suporte da simplös o arquivo **google_yas.env**.
2. Ponha o arquivo na pasta **credentials**, dentro da pasta do Hermes. Se a pasta não existir, crie.
3. Na YAS, abra a **engrenagem**, depois **Conta Google**, clique em **Conectar com Google** e entre com a sua conta.

> **LOGIN DE 7 DIAS**
>
> Enquanto o Google verifica o app da YAS, o login dura 7 dias. Depois é só clicar em **Conectar com Google** de novo.

Open Finance (em breve)

O plugin Open Finance vai trazer o extrato do banco para o Dashboard da YAS, pelo botão **Ligar meu banco**. A ligação com os bancos usa a Openi, contratada à parte, com preço sob proposta da própria Openi.

Grok Bot

O Grok Bot vem no plano Premium do Grok, que você assina à parte, no site da xAI. Com o Grok Bot instalado no seu computador, abra a **engrenagem** da YAS e toque em **Plugar nos agentes**.

CAPÍTULO 11

Seus dados e privacidade

O simplös foi feito para os dados do escritório ficarem no seu computador.

Painel

- Os dados do painel ficam no navegador deste computador, no endereço http://localhost:5190.
- Use sempre o mesmo navegador. Limpar os dados do navegador apaga os dados do painel.
- Faça cópia de segurança toda semana em **Configurações** > **Seus dados e cópia de segurança**. Guarde o arquivo fora do computador (pen drive ou uma nuvem sua).
- A senha do painel fica só neste computador. Se esquecer, use **Esqueci a senha** e cole o código de ativação de novo.

YAS

- Enquanto a YAS está aberta, o microfone fica ligado. Dormindo, ela só espera a palavra "ativar".
- A fala vira texto no seu próprio computador. Nenhum áudio sai do PC.
- O texto do que você fala vai para a DeepSeek, que responde, e para o Hermes, no seu PC.

> **LGPD**
> Evite ditar para a YAS senhas, dados bancários e dados pessoais de clientes que não sejam necessários para a tarefa.

CAPÍTULO 12

Quando algo dá errado

Os problemas mais comuns e o que fazer em cada um.

O QUE ACONTECEU	O QUE FAZER
O painel diz que a porta 5190 está ocupada	Outro painel já está aberto. Use **Fechar painel** e abra de novo. Se continuar, reinicie o computador.
"Não achei os arquivos do painel"	O painel foi aberto de dentro do zip. Use **Extrair tudo** e abra pela pasta extraída.
O Windows bloqueou o programa	Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
Esqueci a senha do painel	Na tela de entrada, use **Esqueci a senha** e cole o código de ativação.
A YAS não fala nem responde	Confira o saldo em platform.deepseek.com. Sem saldo, ela fica muda.
A YAS sumiu da tela	Espere 1 minuto: o Hermes abre de novo. Se não voltar, abra pelo ícone **YAS Bot Voice**.
A instalação da YAS mostrou PAROU	Leia o motivo no fim da tela. Se não resolver, mande o arquivo **instalar.log** para o suporte.
O painel não liga na YAS	A YAS precisa estar aberta. Copie o código inteiro de novo (capítulo 7), confira a porta 8781 e aceite o pedido de acesso à rede local.
O comando hermes não é reconhecido	Feche e abra o PowerShell. Se continuar, refaça o capítulo 4.

PARA O SUPORTE

O suporte pode pedir o arquivo **barni.log**, na pasta **bolinha** dentro da pasta do Hermes. Ele tem o texto das suas conversas com a YAS: confira antes de mandar.

CAPÍTULO 13

Renovar, suporte e desinstalar

O que fazer depois que tudo está funcionando.

Renovar

Quando renovar a assinatura, você recebe um código novo. Cole em **Configurações** > **Conta e plano**.

Suporte

Responda a mensagem em que você recebeu o código de ativação. Diga o que estava fazendo e o que apareceu na tela. Nunca mande a chave da DeepSeek, a senha do painel nem o código da YAS.

Desinstalar a YAS

1. Botão direito na YAS e **Fechar a bolinha**.
2. Apague os atalhos **YAS Bot Voice** da área de trabalho, do menu Iniciar e da pasta de inicialização (aperte **Windows + R** e digite `shell:startup`).
3. No PowerShell, rode as duas linhas abaixo, uma de cada vez:

```
hermes plugins disable platforms/bolinha
```

```
hermes mcp remove google
```

4. Apague a pasta **plugins\platforms\bolinha**, dentro da pasta do Hermes, e a pasta `%LOCALAPPDATA%\Programs\YAS Bot Voice` (numa instalação antiga, `%LOCALAPPDATA%\Programs\YAS Voice`).

Desinstalar o painel

Faça uma cópia de segurança, use **Fechar painel** e apague a pasta extraída. Os dados ficam no navegador até você limpar os dados do site localhost:5190.

Lista final

- [ ] Chave da DeepSeek criada e com saldo.
- [ ] Hermes instalado (`hermes status` responde).
- [ ] Painel aberto e senha criada.
- [ ] YAS instalada e acordando com "ativar".
- [ ] YAS ligada ao painel.
- [ ] Primeira cópia de segurança feita.

Hermes Agent (Nous Research), DeepSeek, Claude e Claude Code (Anthropic), Grok (xAI), RTK, Openi, Google e Windows são marcas dos seus donos; a simplös não é parceira oficial de nenhum deles. Preços e telas de serviços de terceiros podem mudar; em

caso de dúvida, vale o que diz o site de cada um.